

LEI n° 2744/2008
DE: 04 de Abril de 2008.

“Concede reajuste salarial aos Servidores do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu/MG”.

O Povo do Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, por seus Representante na Câmara Municipal aprovou, e eu, **Sergio Marcos Carvalho Breder**, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial aos servidores efetivos, contratados e Comissionados do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a partir de 01 de Março de 2.008.

Art. 2º - O reajuste que trata o caput do Artigo 1º será de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico do servidor, conforme a Tabela estabelecida pela Lei Municipal n° 2.119/98.

Art. 3º - Fica o Sr. Prefeito Municipal, autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber, mediante Decreto.

Art. 4º - As despesas resultantes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias a Autarquia, constantes do orçamento vigente.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Manhuaçu(MG), 04 de Abril de 2008.

Sergio Marcos Carvalho Breder
Prefeito Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ANEXO I

1 - TABELA DE VENCIMENTOS: MÊS DE MARÇO DE 2008

PADRÃO	NÍVEL	VENCIMENTOS (R\$)
A	0	418,00
B	0	432,62
C	0	508,37
D	0	599,20
E	0	751,97
F	0	917,40
G	0	1.036,22
H	0	1.779,73
U	0	2.261,13

2 – TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO:

Diretor.	60% sobre o nível U-0
Diretor Adjunto.	45% sobre o nível U-0
Chefe de Setor.	29% sobre o nível U-0
Chefe de Seção de Tratamento.	14,5% sobre o nível U-0
Chefe da Seção de Redes, Ramais, Água e Esgoto e Elevatórias.	14,5% sobre o nível U-0
Chefe da Seção de Expansão.	14,5% sobre o nível U-0
Chefe da Seção Patrimônio, Material e Transporte.	14,5% sobre o nível U-0
Chefe da Seção de Pessoal e Apoio Administrativo.	14,5% sobre o nível U-0
Chefe da Seção de Contabilidade.	14,5% sobre o nível U-0
Chefe da Seção de Contas e Consumo.	14,5% sobre o nível U-0
Chefe da Seção de Tesouraria.	14,5% sobre o nível U-0